

平成●●年●月●日

(宛先) 港区長

特定建築主 港建設株式会社

住所 東京都港区芝公園 1-5-25

氏名 代表取締役 湊 大五郎

港建設  
株式会社〔法人又は組合にあつては、主たる事務所  
の所在地及び名称並びに代表者の氏名〕

## 国産木材使用計画書

下記のとおり区内において建築を行いますので、みなとモデル二酸化炭素固定  
認証制度実施要綱第5条の規定に基づき計画書を提出します。

建築の名称	(仮称) みなと計画
建築の期間	平成●●年●月●日～平成●●年●月●日
建築の場所	東京都港区浜松町 1-13-● ※地番で構いません
延床面積	8,000m <sup>2</sup>
建築の内容	別添のとおり
連絡先	※3者分記載（書ききれない場合は別紙添付も可） ①特定建築主（事業者）の社名・担当者名・TEL ②設計者の社名・担当者名・TEL ③施工者の社名・担当者名・TEL (電話番号 ) (メールアドレス )
※受付欄	

- 備考 1 ※印の欄には、記入しないこと。  
2 建築の概要が把握できる参考書類（設計図面、数量調書等）を添付すること。

### 国産木材使用数量調査

物件名: みなとタワー

- : 入力欄
- : 自動計算欄(入力の必要なし)
- : 入力の必要なし
- : 添付資料名をご記載下さい
- ▼ : プルダウンからお選び下さい

**入力の際の注意点**

※使用面積の桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨てして下さい。  
 ※使用体積の桁数は小数第4位までとし、第5位以下は切り捨てして下さい。  
 ※単位木材使用量欄の桁数は小数第4位までとし、第5位以下は切り捨てして下さい。  
 ※区有物件の場合、基準量までは協定木材を使用して下さい。

<b>▼物件種別:</b>	民間物件
<b>延べ床面積(m<sup>2</sup>):</b>	8000.00
<b>基準木材使用量(m<sup>3</sup>):</b>	8.00
<b>協定木材使用量合計(m<sup>3</sup>):</b>	48.30
<b>国産合法木材使用量合計(m<sup>3</sup>):</b>	29.13
<b>木材使用量合計(m<sup>3</sup>):</b>	77.43
<b>星数:</b>	★★

**1-1. 木材使用【面積】**

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	使用材積(m <sup>3</sup> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
1	B1~6F 各階ホール	床 フローリング	フローリング	無垢材	ナラ	協定木材	下川町			0.015	450.1	m2		6.7515	0.0000		
2	B1~6F 各階ホール	床 下地	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	450.1	m2		5.4012	0.0000	不燃処理木材	
3	1~3F 廊下	床 フローリング	フローリング	無垢材	クリ	協定木材	沼田市			0.009	1183.7	m2		10.6533	0.0000		
4	1~3F 廊下	床 下地合板	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	1183.7	m2		14.2044	0.0000		
5	1 外部	外装・外構材 外壁	壁板張り	無垢材	スキ	協定木材	桧原村			0.012	97.0	m2		1.1640	0.0000		
6	1 外部	外装・外構材 外壁	軒天板張り	無垢材	スキ	協定木材	桧原村			0.012	32.0	m2		0.3840	0.0000		
7	1 外部	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	無垢材	ヒノキ	協定木材	桧原村			0.030	98.9	m2		2.9670	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
<b>合計</b>														<b>41.5254</b>	<b>0.0000</b>		

**1-2. 混合製品【面積】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)**

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

※桁数は小数第4位までとし、第5位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	使用材積(m <sup>3</sup> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
8	1~3F バルコニー	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	再生木材	スキ	国産合法木材					98.9	m2	0.1500	0.0000	14.8350		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
														0.0000	0.0000		
<b>合計</b>														<b>0.0000</b>	<b>14.8350</b>		

国産木材使用数量調査

物件名: みなとタワー

2-1. 木材使用【棒状】

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	使用材積(m <sup>3</sup> )		備考	
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材		
9	1~3F 廊下	床 その他	際根太	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	3420.4	m			4.7885	0.0000		
10	1~3F 廊下	壁 壁下地	下地胴縁	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.024	180.0	m			0.1728	0.0000	不燃処理材	
11	1~3F 廊下	壁 壁装材	壁ルーバー	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.090	0.030	374.0	m			1.0098	0.0000	不燃処理材	
12	1~3F 廊下	壁 その他	手摺笠木	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.001	3.140	106.0	m			0.0000	0.3328		
13	1~3F 廊下	壁 その他	飾り棚	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.450	0.030	3.6	m			0.0000	0.0487		
14	1~3F 廊下	壁 その他	飾り棚ニッチ三方枠	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	9.3	m			0.0000	0.0209		
15	1~3F 廊下	天井 天井材	天井ルーバー	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.120	0.025	252.0	m			0.7560	0.0000	不燃処理材	
16	1~3F 廊下	天井 天井下地	天井ビクチャーレール下地	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	42.0	m			0.0588	0.0000		
17	1~3F 廊下	天井 その他	間接照明ボックス見切	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.120	0.025	81.0	m			0.0000	0.2430		
<b>合計</b>																<b>6.7859</b>	<b>0.6454</b>	

2-2. 混合製品【棒状】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

※桁数は小数第4位までとし、第5位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	使用材積(m <sup>3</sup> )		備考	
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材		
18	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(前板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.140	0.025	278.0	m	1.3700		0.0000	1.3330		
19	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(天板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.150	0.020	278.0	m	1.3700		0.0000	1.1425		
20	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(向板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.120	0.02	278.0	m	1.3700		0.0000	0.9140		
21	3~6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	795.2	m	1.3700		0.0000	2.4512		
22	3~6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.150	0.025	139.6	m	1.3700		0.0000	0.7171		
23	3~6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	862.8	m	1.3700		0.0000	2.6595		
24	3~6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠(戸当)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.025	0.015	862.8	m	1.3700		0.0000	0.4432		
															0.0000	0.0000		
															0.0000	0.0000		
<b>合計</b>																<b>0.0000</b>	<b>9.6605</b>	



### 国産木材使用数量調査

物件名: みなとタワー

- : 入力欄
- : 自動計算欄(入力の必要なし)
- : 入力の必要なし
- : 添付資料名をご記載下さい
- ▼ : プルダウンからお選び下さい

**入力の際の注意点**

※使用面積の桁数は小數第1位までとし、第2位以下は切り捨てして下さい。  
 ※使用体積の桁数は小數第4位までとし、第5位以下は切り捨てして下さい。  
 ※単位木材使用量欄の桁数は小數第4位までとし、第5位以下は切り捨てして下さい。  
 ※区有物件の場合、基準量までは協定木材を使用して下さい。

物件種別:	民間物件
延べ床面積(m <sup>2</sup> ):	8000.00
基準木材使用量(m <sup>3</sup> ):	8.00
協定木材二酸化炭素固定量合計((t-CO <sub>2</sub> ):	37.43
国産合法木材二酸化炭素固定量合計((t-CO <sub>2</sub> ):	17.13
二酸化炭素固定量合計((t-CO <sub>2</sub> ):	54.56

**1-1. 木材使用【面積】**

※桁数は小數第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO <sub>2</sub> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
1	B1~6F 各階ホール	床 フローリング	フローリング	無垢材	ナラ	協定木材	下川町			0.015	450.1	m2		0.624	7.7237	0.0000		
2	B1~6F 各階ホール	床 下地	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	450.1	m2		0.404	4.0004	0.0000		
3	1~3F 廊下	床 フローリング	フローリング	無垢材	ク	協定木材	沼田市			0.009	1183.7	m2		0.419	8.1835	0.0000		
4	1~3F 廊下	床 下地合板	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	1183.7	m2		0.404	10.5207	0.0000		
5	1 外部	外装・外構材 外壁	壁板張り	無垢材	スキ	協定木材	桧原村			0.012	97.0	m2		0.314	0.6700	0.0000		
6	1 外部	外装・外構材 外壁	軒天板張り	無垢材	スキ	協定木材	桧原村			0.012	32.0	m2		0.314	0.2210	0.0000		
7	1 外部	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	無垢材	ヒノキ	協定木材	桧原村			0.030	98.9	m2		0.407	2.2138	0.0000		
														<b>合計</b>		<b>33.5331</b>	<b>0.0000</b>	

**1-2. 混合製品【面積】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)**

※桁数は小數第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

※桁数は小數第4位までとし、第5位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO <sub>2</sub> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
8	1~3F バルコニー	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	再生木材	スキ	国産合法木材					98.9	m2	0.1500		0.314	0.0000	8.5400	
														<b>合計</b>		<b>0.0000</b>	<b>8.5400</b>	

国産木材使用数量調査

物件名: みなとタワー

2-1. 木材使用【棒状】

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO <sub>2</sub> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
9	1~3F 廊下	床 その他	際根太	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	3420.4	m			0.314	2.7565	0.0000	
10	1~3F 廊下	壁 壁下地	下地胴縁	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.024	180.0	m			0.314	0.0994	0.0000	
11	1~3F 廊下	壁 壁装材	壁ルーバー	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.090	0.030	374.0	m			0.314	0.5813	0.0000	
12	1~3F 廊下	壁 その他	手摺笠木	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.001	3.140	106.0	m			0.624	0.0000	0.3807	
13	1~3F 廊下	壁 その他	飾り棚	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.450	0.030	3.6	m			0.624	0.0000	0.0557	
14	1~3F 廊下	壁 その他	飾り棚ニッチ三方枠	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	9.3	m			0.624	0.0000	0.0239	
15	1~3F 廊下	天井 天井材	天井ルーバー	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.120	0.025	252.0	m			0.314	0.4352	0.0000	
16	1~3F 廊下	天井 天井下地	天井ビクチャーレール下地	ムク材	スキ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	42.0	m			0.314	0.0338	0.0000	
17	1~3F 廊下	天井 その他	間接照明ボックス見切	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.120	0.025	81.0	m			0.624	0.0000	0.2779	
<b>合計</b>																<b>3.9062</b>	<b>0.7382</b>	

2-2. 混合製品【棒状】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

※桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨て。

※桁数は小数第4位までとし、第5位以下は切り捨て。

通しNo.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO <sub>2</sub> )		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
18	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(前板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.140	0.025	278.0	m	1.3700		0.314	0.0000	0.7673	
19	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(天板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.150	0.020	278.0	m	1.3700		0.314	0.0000	0.6576	
20	3~6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(向板)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.120	0.02	278.0	m	1.3700		0.314	0.0000	0.5261	
21	3~6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	795.2	m	1.3700		0.314	0.0000	1.4110	
22	3~6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.150	0.025	139.6	m	1.3700		0.314	0.0000	0.4128	
23	3~6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	862.8	m	1.3700		0.314	0.0000	1.5309	
24	3~6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠(戸当)	MDF	スキ	国産合法木材		1.000	0.025	0.015	862.8	m	1.3700		0.314	0.0000	0.2551	
<b>合計</b>																<b>0.0000</b>	<b>5.5608</b>	







